

Värvihooldusvahend/ detailija

Maht: 500 ml

Tootekood: LM-21611

KIRJELDUS:

Kiireks ja lihtsaks värvihoolduseks ilma poleerimiseta. Eemaldab kerge mustuse nagu tolmu- või veeplekid, ning annab värvi pinnale särava läike. Annab suurepärase vett hülgava efekti ja vähendab uue mustuse nakkumist. Mõnusalt puuviljase mangolõhnaga.

KASUTAMINE:

Enne kasutamist loksuta korralikult. Seejärel pihusta ühtlaselt eelnevalt puhastatud pinnale ja pühi maha mikrokiudlapiga, lappi pidevalt keerates. Võib pihustada ka kergelt märjale pinnale. Ära lase kuivada.

Tähelepanu! Mitte pihustada kuumadele pindadele ega kasutada otsese päikesevalguse käes.



uus pakend

vana pakend

Autoshampoon vahaga

Maht: 1 L

Tootekood: LM-1667

KIRJELDUS:

Puhastab õrnalt kõik sõiduki pinnad, annab särava läike ja kaitseb keskkonnamõjude eest. Eemaldab vaevata mustuse ja ei jäta lubjajääke. Hõlbustab poleerimist seemisnaha ja on õrn kätele.

KASUTAMINE:

1. Eemalda suur mustus eelnevalt kõrgsurve või veejoaga.
2. Enne kasutamist loksutage korralikult.
3. Seejärel sega veega (30 ml = 10 l vee kohta). 1 rida annustamiskaalal vastab u. 30 ml.
4. Kanna peale autopesukäsna (art.nr. 1549).
5. Pärast seda loputa pinnad hoolikalt veega ja kuivata.

Tähelepanu! Ärge kasutage kuumadel pindadel ega otsese päikesevalguse käes!



uus pakend

vana pakend

Veljepuhastusvahend (mustuse indikaatoriga)

Maht: 1 L

Tootekood: LM-1597

KIRJELDUS:

Velgede õrnaks ja intensiivseks puhastamiseks, eemaldab velgedelt piduritolmu, pigi ja teised saasteained ning peale puhastamist paistavad veljed jälle uutena. Geelitaolise konsistentsi tõttu kleepub puhastusaine hästi vertikaalsetele pindadele tagades parima puhastusvõime. Bioloogiliselt lagunev, happevaba.

KASUTAMINE:

Pihustada veljele ühtlase kihina, olenevalt määrdumisest lasta mõnda aega toimida ning seejärel loputada tugeva veesurvega. Kangekaelsem mustus eemalda harja või käsna. Mustuse indikaator muudab määrdunud kohtades puhastusaine värvuse violetseks, see võimaldab lihtsamalt tuvastada eriti määrdunud kohti. **Vahendit mitte kasutada kuumal veljel!**



Rehviläige

Maht: 400 ml

Tootekood: LM-1609

KIRJELDUS:

Rehvide puhastamiseks, hooldamiseks, kaitsemiseks ja visuaalse aspekti parandamiseks ühe lihtsa toiminguga. Rehvipuhastusvaht taastab rehvikülgede algse väljanägemise ja annab neile uueväärse läike. Ei sobi kasutamiseks kahe rattalistel sõiduvahenditel.

KASUTAMINE:

1. Enne kasutamist loksuta korralikult.
2. Seejärel pihusta õhukese ühtlase kihina rehville ja lase sellel mõni minut mõjuda. Vajadusel eemalda vahujäägid mikrofiiberlapiga.
3. Pärast kasutamist testi pidureid mõõdukalt kiirusel.

Tähelepanu! Ära kanna rehvimustrile ega kasuta kroomitud või magneesiumvelgedel!

Ära pihusta kuumadele pindadele ega kasuta otsese päikesevalguse käes.



Auto salongi puhastusvahend

Maht: 500 ml

Tootekood: LM-1547

KIRJELDUS:

Puhastusvedelik sõiduki salongi plastdetailide ja tekstiili ja viimistluselementide tõhusaks, delikaatseks ja kiireks puhastamiseks. Eemaldab põhjalikult õli, rasva, nikotiini ja muu mustuse. Eeskätt sobiv kasutamiseks jookidest ja maiustustest, samuti nikotiinist tekkinud mustuse eemaldamiseks.

KASUTAMINE:

1. Pihusta puhastusvahendit töödeldavatele osadele ja pindadele.
2. Vastavalt määrdumusele lase mõjuda, kuid ära lase kuivada.
3. Hõõru ja kuivata puhta lapiga. Väga tugeva mustuse korral korda, kuni saavutad soovitud tulemuse.

Tähelepanu! Väldi kasutamist kuumadel pindadel ja tugeva päikesevalguse käes!



Armatuurilaua puhastusvahend

Maht: 200 ml

Tootekood: LM-1510

KIRJELDUS:

Värskendab tuhmunud ja ilmastikust kahjustatud plastiku. Hooldus ilma detaile rasvaseks jätmata, toode on antistaatiline ja tolmu hulgav. Head määriavad omadused kummi- ja plastdetailidel, immutab ja isoleerib, üldiseks kasutamiseks. Sisaldab silikooni. Nagisevatele ja kriuksuvatele armatuurilaudadele, jääkadele turvavöödele (pihustamine turvavöö mõlemale poolele). Sõidukite üldiseks salongihoiduseks.

KASUTAMINE:

1. Tugevalt saastunud pinnad tuleb enne töötlemist põhjalikult puhastada
2. Seejärel pihusta õhukene kiht pinnale.
3. Lase lühikest aega kuivada ja seejärel hõõru mikrokiud- või pehme lapiga.

Tähelepanu! Väldi kasutamist roolirataste, pedaalide, istme pindade või käigukangi nuppudel.



Auto nahkosade hooldusvahend

Maht: 250 ml

Tootekood: LM-1554

KIRJELDUS:

Puhastab, hooldab, kaitseb siledat ja kunstnahka. Säilitab struktuuri ja elastsuse. Tungib sügavale naha sisse muutes selle pehmeks ja elastseks. Sobib nii vanematele kui ka veidi kulunud nahkpindadele andes neile siidiselt mati läike. Regulaarne pealekandmine parandab naha välimust, hoiab ära enneaegse pleekimise ja pikendab materjali eluiga. Ilma värvaineteta. Ei sobi seemisnahale.

KASUTAMINE:

1. Määrdunud nahkpinnad tuleb enne töötlemist puhastada Auto salongi puhastusvahendiga (art.nr.1547) ning lasta kuivada.
2. Enne kasutamist loksuta korralikult. Seejärel vala hooldusvahendit pehmele lapile või mikrokiudlapile ja kanna pinnale ringjate liigutustega õhukeselt ja ühtlaselt kerge surve all.
4. Lase lühikest aega mõjuda ja poleeri seejärel mikrokiudlapi kuiva osaga.

Tähelepanu! Perforeeritud naha puhul veenduge, et vedelik ei tungiks nahka. Enne suuremahulist kasutamist kontrollige ühilduvust silmapaistmatus kohas. Mitte kasutada mootorratastel!



Polstripuhastusvaht

Maht: 300 ml

Tootekood: LM-1539

KIRJELDUS:

Eemaldab kiiresti ja õrnalt isegi tõrksa mustuse istmepolstrilt, katetelt, veluurilt ja vaipadelt. Puhastab kuni kiududeni ja seda saab kergesti tolmuimejaga eemaldada. Värskendab polstri värvi ega jäta endast maha plekiservi. Kõrvaldab kõik ebameeldivad lõhnad oma allergiavaba tsitruselõhnaga.

KASUTAMINE:

1. Enne kasutamist loksuta korralikult. Seejärel pihusta puhastatavale pinnale õhuke kiht vahtu. Ära töötle ainult saastunud ala vai alati kogu pinda!
3. Lase mõjuda 2–5 minutit, olenevalt saastumise astmest.
4. Seejärel hõõru mustuse eemaldamiseks harjaga sisse.
5. Pühi jäägid ära mikrokiudlapiga või kui pind on väga tugevasti saastunud siis niiske käsna.
- Korda vajadusel protseduuri.
6. Seejärel lase kuivada ja ime vaht tolmuimejasse.



Apelsini-tärpentini puhastus-sprei

Maht: 400 ml

Tootekood: LM-21667

KIRJELDUS:

Apelsiniõlist valmistatud biolagunevate lahustitega eemaldab kiirelt ja lihtsalt tõrksa mustuse: liimijäägid, õlid, määrded, silikoon, kummist kulumisjäägid, vahad, puuvaigud, tõrv, bituumen, veekindlad viltpliatsid või graffiti, jätmata õlist pinda. Meeldiva apelsini lõhnaga.

KASUTAMINE:

1. Enne kasutamist loksuta purki tugevalt.
2. Pihusta määrdunud pinnale ühtlaselt, lase korraks imbuda ja eemalda jäägid ebemevaba lapiga.

NB! Enne kasutamist kontrolli materjali sobivust silmapaistmatus kohas.



Aktiivpuhastusvaht

Maht: 500 ml

Tootekood: LM-21277

KIRJELDUS:

Väga tõhus universaalne vahtpuhastusvahend erinevate materjalide puhastamiseks. Tänu aktiivsele koostisele puhastab sujuvalt siledad pinnad jätmata maha triipe või plekke. Tänu vahu heale nakkuvusele sobib ideaalselt ka vertikaalsetele pindadele. Alumiiniumist, roostevabast terasest, plastikust, klaasist, kroomist ja kummist siledate pindade puhastamiseks nii sise- kui välistingimustes.

KASUTAMINE:

1. Enne spetsiaalsete katetega kasutamist kontrolli sobivust.
2. Enne kasutamist loksuta aerosoolipurki korralikult.
3. Pihusta puhastatavat pinda 20 – 30 cm kauguselt ja lase vahul korraks mõjuda.
4. Seejärel eemalda lahti tulnud mustus mikrofiiberlapiga ja poleerige pind.



Pigilahtistus-sprei

Maht: 400 ml

Tootekood: LM-1600

KIRJELDUS:

Ülitõhus lahustikombinatsioon pigi- ja tõrvaplekkide eemaldamiseks sõidukitelt, haagissuvilatelt, mootorratastelt, jalgratastelt, tööriistadelt jne. Spetsiaalne koostis parima võimaliku tõhususe ja värvkattega ühilduvuse saavutamiseks. Mitte kasutada polükarbonaatplastil ega akrüülklaasil!

KASUTAMINE:

1. Enne kasutamist loksuta korralikult.
2. Pihusta pigilahtistus-spreid puhastatavatele kohtadele ja lase hetkeks mõjuda.
3. Pühi pigi ära ebemevaba mikrokiudlapiga.
4. Korda protseduuri väga tugeva mustuse korral, kuni saavutad soovitud tulemuse.



Kummidetailide hooldusvahend

Maht: 500 ml

Tootekood: LM-1538

KIRJELDUS:

Hooldab, puhastab ja annab uueväärse väljanägemise uste, akende ja pagasiruumi tihenditele, samuti rehvidele. Hoiab ära talvise kinni külmumise. Säilitab kummidetailide elastsuse ja tõstab nende vastupidavust.

KASUTAMINE:

1. Eemalda eelnevalt pinnalt mustus
2. Enne kasutamist loksuta korralikult
3. Kanna peale ja hõõru kergelt sisse, kasutades mikrokiudlappi või käsna.
4. Lase paar minutit õhukäes seista



Tähelepanu! Ära kanna vahendit pedaalidele, klaasipuhastitele ja rehvimustrile!

Klaasipuhastusvaht

Maht: 300 ml

Tootekood: LM-1512

KIRJELDUS:

Suure tõhususega vahupõhine puhastusvahend. Klaaside töötlemiseks pimestamise ärahoidmiseks, millega suureneb ohutus. Irrutab ja eemaldab silikooni, nikotiini, putukad, õli- ja rasvapõhise mustuse. Sobib kasutamiseks polükarbonaat plastmassidel. Ei kahjusta kummi detaile, värvkatet ega plastikut.

KASUTAMINE:

1. Enne kasutamist loksuta korralikult.
2. Pihusta ühtlaselt ja õhukeselt puhastatavale pinnale, kuni klaasile jääb õhuke vaht. Lase sellel lühidalt toimida.
3. Pühi pind puhta puuvillase lapiga või imava paberrätikuga ja hõõru kuivaks.



Tuuleklaasilt vihmapiisku tõrjuv vaha

Maht: 125 ml

Tootekood: LM-1590

KIRJELDUS:

Usaldusväärne vihmatorjevahend autoklaasidele. Tagab parema nähtavuse ja suurema turvalisuse, kuna vihmapiisad veerevad tuule käes kiiresti klaasilt maha.

Võimaldab klaasil pinnalt kergemalt putukaid, jääd ja lund eemaldada.

KASUTAMINE:

1. Puhasta ja kuivata klaasi pind.
2. Vala toodet puhtale lapile ja kanna surve all ringjate liigutustega pinnale.
3. Umbes 10 minuti pärast poleeri puhta lapiga, kuni klaas on selge.

NB! Soovitame toodet peale kanda iga nelja nädala tagant.



Suvine klaasipesuvedeliku kontsentraat

Maht: 250 ml

Tootekood: LM-1519

KIRJELDUS

Loob selge, triipudeta nägemise sekunditega. Eemaldab õli- ja silikoonkatted ning putukate saastumise. Ei reageeri plastiku, kummi ega värviga ning sobib seega ka sõidukitele, millel on polükarbonaadist esitulede pesurid ja plastikklaasid. Fosfaadivaba ja biolagunev.

Sobib ka ventilaatoriotsikutele, samuti LED- ja ksenoon-esituledele ning polükarbonaadist läbipaistva klaasi stiilis plastikklaasidele.

KASUTAMINE:

Kasutamine 1:100 lahjendada veega.

50 ml kontsentraati = 5 L puhastusvedelikku.

250 ml kontsentraati = 25 L puhastusvedelikku.



Mikrofiiber poleerimislap

Tootekood: LM-20649

Kvaliteetne pikakiuline, eriti kohev mikrokiudlapp sõiduki pesujärgseks kuivatamiseks ning hooldusvahendite ja poleerimisjääkide eemaldamiseks. Imab vaha- ja poleerimisjäägid, tagab särava sügava läike ilma triipude, plekkide ja hägususega. Ääristeta - vältimaks kriimustusi tundlikel pindadel.

Pestav mis teeb temast kauakestva abimehe.



Autopesukäsn

Tootekood: LM-1549

Eriti imav ja õrn värvi suhtes. Kauakestev ja kulumiskindel. Sobib kasutamiseks klaasi, värvi ja plastik pindadel.



Mootori puhastussprei

Maht: 400 ml

Tootekood: LM-3326

KIRJELDUS:

Muudab mootoriruumi puhtaks ja säravaks. Irrutab õli ja rasvase mustuse, tõrva ja piduritolmu. Tõhusa puhastava toimega. Ei sisalda klorofluorosüsivesinikke (CFC). Mootorite ja mootoriruumide puhastamiseks.

KASUTAMINE:

1. Pihusta puhastamist vajavatele pindadele ca. 20–30 cm kauguselt
2. Lase tootel mõjuda u. 10-20 minutit, olenevalt mustuse astmest
3. Seejärel loputa põhjalikult tugeva veejoaga
4. Puhastatud osade säilitamiseks kasutage LIQUI MOLY Motor Conserve'i.

Tähelepanu! Kui kasutad mootoriruumi puhastusvahendit uuesti värvitud osadel või õhkharjaga, kontrolli sobivust kandes seda esmalt varjatud alale.



Autolõhnad

Tootekoodid: LM-21830 / LM-21831 / LM-21832 / LM-21833

KIRJELDUS

Elavdab sõiduki salongi värskendava lõhnaga ja tagab kauakestva meeldiva lõhna tänu kvaliteetsetele parfüümõlidadele. Lihtne kinnitada õhuava ribide külge.

Lõhnad: vanilje, kirsi, uus auto ja ookean



